



مرکز آموزشی درمانی شفا

## عنوان سند: آشنایی با اسکن کلیه با

EC یا DTPA

کد سند: NO-BK-۱۰۲



تهیه کننده:

فریبا تجربه کار

تنظیم کننده: فرحناز نریمپسا

سوپروایزر آموزش سلامت

دارو اسکن انجام می گردد و متعاقب آن با نظر پزشک ممکن است نیاز به چند عکس دیگر نیز باشد

### مراقبت پس از تزریق دارو:

با توجه به اینکه داروی اسکن اشعه دارد پس از تزریق آن به بیمار از وی تقاضا داریم که تا ۲۴ ساعت با اطرافیان به ویژه خانمهای باردار و اطفال ۲-۳ متر فاصله را رعایت نمایند،

آب و مایعات بیشتر مصرف نموده و در فواصل نزدیک مثانه خود را خالی کند

پس از استفاده از دستشویی یک بار فلاش تانک را بکشید یا آب زیادی در دستشویی بریزید.

زمان تحویل جواب به شما اعلام خواهد شد.

انجام اسکن بهتر همکاری شما را میطلبد

قبلا از همکاری شما سپاسگزاریم

به امید بهبودی (بخش طب هسته ای)

تلفن: ۹-۳۲۱۱۵۷۸۰ شماره مستقیم: ۳۲۱۳۳۲۳۰

### منابع:

Nuclear Medicine book (Harvey A.Ziessman, Janis P, O Malley,...)

## مراجعه کننده محترم اسکن کلیه:

برای انجام این اسکن نیازی به ناشتا بودن یا قطع دارو در صورت استفاده نیست خوردن صبحانه به ویژه ۵-۳ لیوان مایعات ( آب، آبمیوه، چای و...) قبل از مراجعه توصیه میشود.

حدوداً ۳ ساعت زمان را برای اسکن خود در نظر بگیرید

لطفاً حتماً راس ساعت مقرر در بخش حضور داشته باشید.

زمان های تعیین شده با توجه به وضعیت عملکرد کلیه هر بیمار و احتمال ورود بیمار اورژانسی تقریبی است

آزمایشات و عکس های قبلی کلیه ( رادیولوژی / سی تی اسکن / سونوگرافی / ای وی پی /...) که برای شما انجام شده است را بیاورید

از آوردن اطفال و خانم های باردار خودداری نمایید این اسکن در زمان بارداری انجام نمی شود لذا بیماران باید قبل از اسکن از عدم بارداری خود اطمینان حاصل نمایند در صورت انصراف از انجام اسکن قبل از آن به صورت تلفنی یا حضوری به بخش اطلاع دهید.

### انجام اسکن:

پس از ویزیت بیمار توسط پزشک بخش و با تزریق