



مرکز آموزشی درمانی شفا

### عنوان سند:

مراقبت های بعد از عمل جراحی شبکه  
(ویترکتومی)

کد سند: NO-BK-۲۲۱



تهیه کننده: سمیه مسجدی

تنظیم کننده: فرحناز نریمپسا

سوپروایزر آموزش سلامت

## قطره ها را طبق دستور زیر استفاده

نمایید:

\*قطره سیپروفلوکساسین هر ۶ ساعت یک قطره

\* قطره بتامتازون هر ۶ ساعت یک قطره

\* قطره هماتروپین هر ۶ ساعت یک قطره

کلیه قطرات تا یک ماه ادامه داشته باشند.

بین قطرات ۵ دقیقه فاصله باشد.

منابع: پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث ۲۰۱۸

## لطفا بعد از عمل جراحی شبکه (ویترکتومی)

نکات زیر را رعایت فرمایید:

۱-روز بعد از عمل جهت معاینه مراجعه نمایید.

۲-در صورت توصیه پزشک معالج تا یک هفته بعد از عمل باید بصورت خوابیده به شکم استراحت نمایید.

۳-روز ۵ بعد از عمل استحمام کنید.

۴-محافظ پلاستیکی را تا یک هفته استفاده نمایید.

۵-رژیم غذایی نیاز نمی باشد مگر در مواردی بیماری خاص مانند دیابت یا فشارخون داشته باشید.

۶-داروهای قبلی (قند-فشارخون-قلبی و ..... )را طبق روال قبل مصرف نمایید.

۷-در صورت درد چشم- کاهش بینایی-قرمزی شدید و ترشح چرکی اورژانسی مراجعه کنید.

۸- هنگام چکاندن قطره نوک قطره چکان با مژه ها یا پوست پلک تماس پیدا نکند.

۹- صورت و اطراف چشم و مژه ها را با دست خیس تمیز نمایید.